

Produktdatenblatt PeCo SmartProtect



Intelligente Hygienestation

Gesund bleiben mit PeCo SmartProtect



PeCo SmartProtect Intelligente Hygienestation



ABOUT SmartProtect



Ob Einzelhandel, Kliniken, Seniorenheime, Hotels, Restaurants, Freizeitparks uvm. ... Nahezu alle Branchen sind derzeit aufgefordert, entsprechende Konzepte vorzulegen, in denen sie ihre Hygiene- und Pandemiemaßnahmen klar aufzeigen und nachweislich protokollieren. Mit entsprechenden Konzepten zur zukunftssicheren Hygieneprävention und Zutrittskontrolle soll beispielsweise verhindert werden, dass es zu unerlaubten nahen Kontakten kommt, Desinfektionsmaßnahmen missachtet oder vergessen werden, sich zu viele Menschen gleichzeitig in einem Raum befinden, Maskenpflicht nicht eingehalten wird etc.. Diese erforderlichen Maßnahmen stellen viele Unternehmen mit ihrem vorhandenen Personal vor große, teils unlösbare Aufgaben. Vor allem jedoch gilt es zu bedenken, dass der Kunde / Besucher auf seine bisher unbeschwerten Gewohnheiten in der üblichen Form verzichten muss. Es ist gerade in diesen Zeiten eine Lösung gefragt, die einerseits Sicherheit und Rückverfolgbarkeit für die Unternehmen bietet, auf der anderen Seite aber auch für die Kunden / Besucher Freiheiten und strukturierte Abläufe ermöglicht. **PeCo SmartProtect** als Hygienestation aus der MODI HEALTH Produktfamilie ist eine frei konfigurierbare "ALL IN ONE"-Zutrittskontrolle, welche sich perfekt in die aktuellen und zukünftigen Hygienevorschriften einbringt und zu einer Reduktion der gesundheitlichen Risiken führt. Zahlreiche Optionsmodule machen die Hygienestation zu Ihrem individuellen „Zutrittspfortner“. Mit **PeCo SmartProtect** können Einkäufe und Besuche möglichst stressfrei gestaltet und das Gesundheits- und Hygienekonzept der Unternehmen einschließlich der behördlich geforderten Dokumentation nachweislich gesichert werden.

Welche Fragen beantwortet PeCo SmartProtect?

Kommunikation zum Kunde / Besucher über Hygienesäule-Display und ggf. Zutrittsverweigerung

- + Verhinderung der Überschreitung einer maximal zulässigen Personenzahl innerhalb einer Fläche. Bei Aktivierung der Personenzählung wird vor jedem Zutritt gegen einen definierten Schwellwert geprüft.
- + Trägt die Person eine Maske? Bei Maskenpflicht wird das korrekte Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung geprüft.
- + Hat sich der Kunde / Besucher vor Zutritt die Hände desinfiziert? Hierfür ist ein sensorgesteuerter Desinfektionsspender in die Hygienestation integriert, der die Benutzung überwacht. Ein integrierter Behälter mit einem Fassungsvermögen von 2 Liter minimiert den Nachfüllaufwand und der verbaute Füllstandssensor alarmiert rechtzeitig, bevor der Behälter vollständig geleert ist.
- + Liegt eine Gesichts- / Stirntemperatur vor, die über einen einstellbaren Wert hinausgeht? Im Falle der Bestätigung kann der Zutritt verweigert werden.
- + Liegen die Kontaktdaten des Kunden / Besuchers vor? Die Kontaktdaten können vorab über Smartphone, Home PC, Tablet o.ä. übermittelt werden. Hat der Kunde / Besucher dabei ein Selfie mitgeschickt, wird er von der Hygienestation durch Gesichtserkennung automatisch erkannt und die Kontaktdaten werden zugeordnet. Dokumentation der Kontaktdaten mit Datum und Zeitpunkt des Zutritts sowie der Prüfergebnisse in der Cloud.
- + Darf der Besucher / Kunde die Räumlichkeiten betreten oder soll der Zutritt verweigert werden? Kombination der Hygienestation mit einem Türöffner, Drehkreuz, Gate, etc.. Die Kontaktweitergabe kann über ein integriertes Relais oder eine Wiegand-Schnittstelle erfolgen. Auch Prüfung über RFID / NFC Reader und Chipkarte oder Gesichtserkennung möglich.

Die Hygienestation PeCo SmartProtect



PeCo

SmartProtect

Intelligente Hygienestation



ABOUT SmartProtect



HEALTH CLOUD SERVICE

Protokollierung aller Daten auf einem gesicherten Server in der Cloud. Folgende Punkte sind Bestandteile des **Cloud Services**:

- + Webbasierter Zugriff zur Datenanalyse
- + Reporterstellung nach offiziellen Richtlinien [Nachweispflicht]
- + Registrierung neuer Benutzer per SmartPhone oder PC
- + Regelmäßige Updates und neue Funktionen
- + Mitarbeiter- und Zutrittsmanagement
- + Automatische Alarmierung im Falle von Schwellwerverreichung oder sonstiger kritischer Ereignisse / Abweichungen





Kontakt

LASE PeCo Systemtechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 115
46485 Wesel
Tel.: +49 281 95990-133
Fax: +49 281 95990-111
Website: www.lase-peco.com
E-Mail: counting@lase-peco.com

